

America quattro SP



Porta scorrevole a due ante
apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.

Porte de douche coulissante à deux panneaux
Ouverture latérale par un panneau coulissant sur un panneau fixe.

Two panels door.
Lateral opening with sliding panel (one fixed and one can be opened).

Frontal corredera con dos paneles
apertura lateral con una hoja fija y una corredera.

Schiebetür
mit einer Festteil und einer Schiebetür.

Glijdeur met twee panelen
Lateraal openschuivende douchewand met één vast en één openschuivend paneel.


Двустворчатая раздвижная дверь
боковое открытие с раздвижной створкой, одна стационарная и другая открывающаяся.




H 190 cm. - V 4 mm.

Finitura profili

Finitions des profilés_Profiles finishing _Acabado perfiles
Profilfarbe_Profil afwerkingen _Отделка профилей



**ULU
brillantato cromo**
chromé brillant
brilliant chrome
aluminio cromo
Chrom glänzend
glanzend chrom
светлый блестящий хром



**L91
bianco opaco**
blanc mat
white matt
blanco mate
Weiß matt
wit matte
белый матовая




**L96
nero opaco**
satiné argent
silver glazed satin
satinado plata
Satinierter silber
satijn zilver
сатинированное
серебро

Finitura pannelli

Finitions des panneaux_Panels finishing _Acabado perfiles
Glasart_Paneel afwerkingen _Отделка панелей



**TR
trasparente**
transparent
transparent
transparente
Klarglas
transparent
прозрачное



**RF
trasparente con fascia Satinata**
transparent bande sérigraphiée
transparent with serigraphy band
serigrafia franja
Klarglas siebdruck Band
transparent zeefdruk band
прозрачное рисунок шелкография полоса

Porta scorrevole a due ante

Porte de douche coulissante à deux panneaux




Two panels door



Frontal corredera con dos paneles

Schiebetür

Glijdeur met twee panelen

Двустворчатая раздвижная дверь

Z [cm]	Cod.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm ³]	 [kg]	 [n°]
96-100	B6340	46-48	46,5	40	121	24	1
100-104	B6341	48-50	48,5	41	126	25	1
106-110	B6342	51-53	51,5	44	132	26	1
110-114	B6343	53-55	53,5	46	137	27	1
116-120	B6344	56,5-58,5	56	49	143	28	1
120-124	B6345	58-60	58,5	51	149	29	1
126-130	B6346	61-63	61,5	54	155	30	1
130-134	B6347	65-67	61,5	54	161	31	1
136-140	B6348	66-68	66,5	59	167	32	1
140-144	B6349	70-72	66,5	59	173	33	1
146-150	B6350	71-73	71,5	64	179	34	1
156-160	B6351	76-78	76,5	69	185	35	1
160-164	B6352	80-82	76,5	69	191	36	1
166-170	B6354	81-83	81,5	74	197	37	1
170-174	B6356	85-87	81,5	74	203	38	1
176-180	B6358	86-88	86,5	79	209	39	1



100 mm


Interasse maniglia
Empattement de la poignée
Handle wheelbase
Distancia entre ejes de la manija
Radstand handhaben
Handvat wielbasis
Колесная база ручки





Prodotti Speciali - Produits Spéciaux - Special products - Productos Especiales - Sonderfertigungen - Maatwerk - Специальные Иродукты


MISURE LIMITE	Altezza max 200 cm.	Altezza min 50 cm.	Larghezza max 180 cm.	Larghezza min 80 cm.
MESURES LIMITES	Hauteur max 200 cm.	Hauteur min 50 cm.	Largeur max 180 cm.	Largeur min 80 cm.
LIMITS OF MEASUREMENTS	Height max 200 cm.	Height min 50 cm.	Width max 180 cm.	Width min 80 cm.
MEDIDAS LIMITE	Altura max 200 cm.	Altura min 50 cm.	Anchura max 180 cm.	Anchura min 80 cm.
GRENZMAßE	Höhe max 200 cm.	Höhe min 50 cm.	Breite max 180 cm.	Breite min 80 cm.
EXTREME MATEN	Hoogte max 200 cm.	Hoogte min 50 cm.	Breedte max 180 cm.	Breedte min 80 cm.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:	Макс. высота 200 см	Мин. высота 50 см	Макс. ширина 180 см	Мин. ширина 80 см

	I								
	II								
	III								



30	31					
N° 6	N° 6					
∅6x30	4.2x32					
32	33	34	35	36		
N° 4	N° 4	N° 1	N° 1	N° 2		
∅3.9x25	3,9x13	3,9x13	3,9x16	3,5x13		










RIC2640	/SX -->	884mm SX B6340
RIC2641	/SX -->	923mm SX B6341
RIC2642	/SX -->	984mm SX B6342
RIC2643	/SX -->	1023mm SX B6343
RIC2644	/SX -->	1084mm SX B6344
RIC2645	/SX -->	1123mm SX B6345
RIC2646	/SX -->	1184mm SX B6346
RIC2647	/SX -->	1224mm SX B6347
RIC2648	/SX -->	1284mm SX B6348
RIC2649	/SX -->	1324mm SX B6349
RIC2650	/SX -->	1384mm SX B6350
RIC2651	/SX -->	1484mm SX B6351
RIC2652	/SX -->	1524mm SX B6352
RIC2653	/SX -->	1584mm SX B6354
RIC2654	/SX -->	1624mm SX B6356
RIC2655	/SX -->	1684mm SX B6358

RIC2640	/DX -->	884mm DX B6340
RIC2641	/DX -->	923mm DX B6341
RIC2642	/DX -->	984mm DX B6342
RIC2643	/DX -->	1023mm DX B6343
RIC2644	/DX -->	1084mm DX B6344
RIC2645	/DX -->	1123mm DX B6345
RIC2646	/DX -->	1184mm DX B6346
RIC2647	/DX -->	1224mm DX B6347
RIC2648	/DX -->	1284mm DX B6348
RIC2649	/DX -->	1324mm DX B6349
RIC2650	/DX -->	1384mm DX B6350
RIC2651	/DX -->	1484mm DX B6351
RIC2652	/DX -->	1524mm DX B6352
RIC2653	/DX -->	1584mm DX B6354
RIC2654	/DX -->	1624mm DX B6356
RIC2655	/DX -->	1684mm DX B6358

RIC2656	-->	440mm B6340
RIC2657	-->	459mm B6341
RIC2658	-->	490mm B6342
RIC2659	-->	509mm B6343
RIC2660	-->	535mm B6344
RIC2661	-->	559mm B6345
RIC2662	-->	590mm B6346-47
RIC2663	-->	640mm B6348-49
RIC2664	-->	690mm B6350
RIC2665	-->	740mm B6351-52
RIC2666	-->	790mm B6354-56
RIC2667	-->	840mm B6358




- RIC2640 /SX --> 884mm SX B6340
- RIC2641 /SX --> 923mm SX B6341
- RIC2642 /SX --> 984mm SX B6342
- RIC2643 /SX --> 1023mm SX B6343
- RIC2644 /SX --> 1084mm SX B6344
- RIC2645 /SX --> 1123mm SX B6345
- RIC2646 /SX --> 1184mm SX B6346
- RIC2647 /SX --> 1224mm SX B6347
- RIC2648 /SX --> 1284mm SX B6348
- RIC2649 /SX --> 1324mm SX B6349
- RIC2650 /SX --> 1384mm SX B6350
- RIC2651 /SX --> 1484mm SX B6351
- RIC2652 /SX --> 1524mm SX B6352
- RIC2653 /SX --> 1584mm SX B6354
- RIC2654 /SX --> 1624mm SX B6356
- RIC2655 /SX --> 1684mm SX B6358



- RIC2640 /DX --> 884mm DX B6340
- RIC2641 /DX --> 923mm DX B6341
- RIC2642 /DX --> 984mm DX B6342
- RIC2643 /DX --> 1023mm DX B6343
- RIC2644 /DX --> 1084mm DX B6344
- RIC2645 /DX --> 1123mm DX B6345
- RIC2646 /DX --> 1184mm DX B6346
- RIC2647 /DX --> 1224mm DX B6347
- RIC2648 /DX --> 1284mm DX B6348
- RIC2649 /DX --> 1324mm DX B6349
- RIC2650 /DX --> 1384mm DX B6350
- RIC2651 /DX --> 1484mm DX B6351
- RIC2652 /DX --> 1524mm DX B6352
- RIC2653 /DX --> 1584mm DX B6354
- RIC2654 /DX --> 1624mm DX B6356
- RIC2655 /DX --> 1684mm DX B6358

RIC2605



- RIC2656 --> 440mm B6340
- RIC2633 --> 459mm B6341
- RIC2657 --> 490mm B6342
- RIC2635 --> 509mm B6343
- RIC2658 --> 535mm B6344
- RIC2659 --> 559mm B6345
- RIC2660 --> 590mm B6346-47
- RIC2661 --> 640mm B6348-49
- RIC2662 --> 690mm B6350
- RIC2663 --> 740mm B6351-52
- RIC2664 --> 790mm B6354-56
- RIC2665 --> 840mm B6358

