

# Zenith



## Porta ad un'anta a battente

Una parete fissa e una battente apribile verso l'interno e l'esterno. Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere snodate a 90° verso l'interno e l'esterno.

## Paroi de douche à un panneau à battant

Un panneau avec ouverture pivotant vers l'intérieur et l'extérieur sur panneau fixe. Ouverture par panneaux ouvrant sur charnières articulées à 90° avec ouverture vers l'intérieur et l'extérieur.

## Shower enclosure

One fixed panel and one inward and outward opening pivot door. Folding panels opening through articulated outward and inward hinges at 90°.

## Frontal abatible

Una hoja fija y una abatible hacia el interior y el exterior. Apertura con hojas replegables gracias a bisagras articuladas a 90° con apertura hacia el exterior y hacia el interior.

## Drehtür mit Festteil

Ein Festwand und ein Schwingöffnung nach innen wie nach außen.

Öffnung mit beklapptbaren Türen, die dank der Beschlagszylinder um 90° nach außen wie nach innen geklappt werden können.

## Deur met één vast en één open zwaaiend paneel

En één vaste paneel en één naar binnen en naar buiten openzwaaiende paneel. Volledig openzwaaiend paneel d.m.v. gearticuleerde scharnieren op 90° naar binnen en naar buiten toe.

## Дверь с одной распашной створкой


Одна панель стационарная и другая распашная, открывающиеся наружу и вовнутрь. Раскладной отверстие панели через шарнирных петлях под углом 90° по отношению к наружу и вовнутрь.



H 200 cm. - V 8 mm.

## Finitura profili

Finitions des profilés\_Profiles finishing \_Acabado perfiles  
Profilfarbe\_Profiel afwerkingen \_Отделка профилей



**ULU  
brillantato cromo**  
chromé brillant  
brilliant chrome  
aluminio cromo  
Chrom glänzend  
glanzend chrom  
светлый блестящий хром

## Finitura pannelli

Finitions des panneaux\_Panels finishing \_Acabado perfiles  
Glasart\_Paneel afwerkingen \_Отделка панелей



**TR  
trasparente**  
transparent  
transparent  
transparente  
Klarglas  
transparent  
прозрачное



**TG  
trasparente Grigio**  
transparent Gris  
transparent Grey  
transparente gris  
Klarglas Grau  
grijs transparent  
серое прозрачное

## Porta a due ante con battente

Paroi de douche à battant

Single pivot door

Frontal con una hoja abatible

Drehtür mit Festteil

Deur met één vast en één open zwaaiend paneel

Дверь с одной распашной створкой



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

Traitement anti-calcaire inclus dans le prix


Anti-limescale treatment included in the price




Tratamiento antical incluido en el precio


Gegen Kalkablagerungen schützende Glasbehandlung im Preis inbegriffen

Anti-kalkafwerking inbegrepen in de prijs

Средство от известкового налета включено в цену



Z [cm]	Cod.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm <sup>3</sup> ]	 [kg]	 [n°]
77,5-80,5	B9101	26,1-28,1	49	46	2,3-3,3	140	41	1
87,5-90,5	B9102	29,3-31,3	56	53	2,3-3,3	158	45	1
97,5-100,5	B9103	35,5-37,5	60	57	2,3-3,3	180	49	1
117,5-120,5	B9105	44,3-46,3	71	68	2,3-3,3	207	68	2
137,5-140,5	B9107	64,2-66,2	71	68	2,3-3,3	218	76	2



**580 mm**

Interasse maniglia

Empattement de la poignée

Handle wheelbase

Distancia entre ejes de la manija

Radstand handhaben



Handvat wielbasis


Колесная база ручки

**samo**

# Zenith

Le dimensioni sono in mm  
Les dimensions sont indiquées en mm  
Sizes in mm  
Las medidas son en mm  
De afmetingen zijn vermeld in mm  
Maßangaben in mm  
Mepa (mm.)






Prodotti Speciali - Produits Spéciaux - Special products - Productos Especiales - Sonderafertigungen - Maatwerk - Специальные Иродукты

MISURE LIMITE	Altezza max 217 cm.	Altezza min 150 cm.	Larghezza max 160 cm.	Larghezza min 67,5 cm.
MESURES LIMITES	Hauteur max 217 cm.	Hauteur min 150 cm.	Largeur max 160 cm.	Largeur min 67,5 cm.
LIMITS OF MEASUREMENTS	Height max 217 cm.	Height min 150 cm.	Width max 160 cm.	Width min 67,5 cm.
MEDIDAS LIMITE	Altura max 217 cm.	Altura min 150 cm.	Anchura max 160 cm.	Anchura min 67,5 cm.
GRENZMAßE	Höhe max 217 cm.	Höhe min 150 cm.	Breite max 160 cm.	Breite min 67,5 cm.
EXTREME MATEN	Hoogte max 217 cm.	Hoogte min 150 cm.	Breedte max 160 cm.	Breedte min 67,5 cm.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:	Макс. высота 217 см	Мин. высота 150 см	Макс. ширина 160 см	Мин. ширина 67,5 см

	I								
	II								
	III								


Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito  
[www.samo.it](http://www.samo.it) per vedere altre combinazioni di pannelli e profili






<p><i>RIC2524</i></p> <p>1x</p> <p>1x</p> <p>1x</p>	<p><i>RIC2531</i></p> <p>1x</p>	<p><i>RIC2453</i></p> <p>1x</p>	<p><i>RIC2528SX</i></p> <p>1x</p> <p>1x</p>
<p><i>RIC2527</i></p> <p>1x</p> <p>1x</p> <p>1x</p> <p>1x</p>	<p><i>RIC2529</i></p> <p>1x</p> <p>1x</p> <p>5x</p>	<p><i>RIC2546</i></p> <p>1x</p> <p>1x</p> <p>1x</p> <p>1x</p> <p>1x</p> <p>1x</p> <p>3x</p>	
<p><i>RIC2547</i></p>	<p><i>RIC2525</i></p> <p>1x</p> <p>4x</p>	<p><i>RIC2526</i></p> <p>2x</p>	<p><i>RIC2532</i></p> <p>1x</p>
<p><i>RIC880</i></p> <p>3x</p> <p>3x</p>	<p><i>RIC2535 --&gt; B9101</i></p> <p><i>RIC2536 --&gt; B9102</i></p> <p><i>RIC2537 --&gt; B9103</i></p> <p><i>RIC2539 --&gt; B9105-7</i></p> <p>1x</p> <p>1x</p> <p>1x</p> <p>1x</p>	<p><i>RIC2565/SX --&gt; B9101_SX</i></p> <p><i>RIC2566/SX --&gt; B9102_SX</i></p> <p><i>RIC2567/SX --&gt; B9103_SX</i></p> <p><i>RIC2568/SX --&gt; B9105-7_SX</i></p> <p>1x</p> <p>1x</p> <p><i>RIC2565/DX --&gt; B9101_DX</i></p> <p><i>RIC2566/DX --&gt; B9102_DX</i></p> <p><i>RIC2567/DX --&gt; B9103_DX</i></p> <p><i>RIC2568/DX --&gt; B9105-7_DX</i></p> <p>1x</p> <p>1x</p>	

*RIC2548*



1x

*RIC2544*




1x

1x

3x

*RIC2545*




1x

1x

1x


*RIC2570*



2x

2x

1x



1x

*RIC2550/SX --> B9101\_SX*

*RIC2551/SX --> B9102\_SX*

*RIC2552/SX --> B9103\_SX*

*RIC2553/SX --> B9105\_SX*

*RIC2554/SX --> B9107\_SX*


*RIC2550/DX --> B9101\_DX*

*RIC2551/DX --> B9102\_DX*


*RIC2552/DX --> B9103\_DX*

*RIC2553/DX --> B9105\_DX*

*RIC2554/DX --> B9107\_DX*



2x



1x