



Lato Angolo

apertura ad ante scorrevoli, una fissa e una apribile.

Accès d'angle à quatre panneaux, un côté

ouverture par deux panneaux coulissants sur deux panneaux fixes.

Corner shower enclosure (one side)

opening with sliding panels, two fixed and two can be opened.

Angular de dos hojas correderas (un lado)

con dos hojas fijas y dos correderas.

2-tlg. Eckeinstieg (eine Seite)


mit zwei festen Wänden und zwei Schiebetüren.

Hoekinstap met vier panelen, een zijde

met twee schuivende panelen en twee vaste panelen.

Четырехстворчатая угловая конструкция (одна

сторона) открытие при помощи раздвижных створок: две стационарные и две открывающиеся.



H 195 cm. - V 6 mm.

Finitura profili

Finitions des profilés
Profiles finishing
Acabado perfiles
Profilfarbe
Profiel afwerkingen
Отделка профилей



ULU brillantato cromo

chromé brillant
brilliant chrome
aluminio cromo
Chrom glänzend
glanzend chrom
светлый блестящий хром




SNK Nickel satinato

Nickel satiné
Satiné nickel
Niquel satinado
Nickel satiniert
Gesatineerd nikkel
Атласный никель




ELO Alluminio oro

Aluminium or
Gold aluminium
Aluminio oro
Gold Aluminium
Goud aluminium
Алюминиевая золото



AL4 Alluminio bronzo

Aluminium bronze
Bronze aluminium
Aluminio bronco
Bronze AluminiumB
rons aluminium
Алюминиевая бронза




ALS Alluminio oro rosato

Aluminium or rose
Pink gold aluminium
Aluminio oro rosa
Rotgold Aluminium
Roségoud aluminium
Алюминий розовое золото



AL6 Alluminio nero

Aluminium noir
Black aluminium
Aluminio negro
Schwarzes Aluminium
Zwart aluminium
Черный алюминий



TR trasparente

transparent
transparent
transparente
Klarglas
transparent
прозрачное

Finitura pannelli

Finitions des panneaux
Panels finishing
Acabado perfiles
Glasart
Paneel afwerkingen
Отделка панелей

Lato Angolo

Accès d'angle à quatre panneaux (un côté)



Corner shower enclosure (one side)


Angular de dos hojas correderas (un lado)

2-tlg. Eckeinstieg (eine Seite)

Hoekinstap met vier panelen (een zijde)




Четырехстворчатая угловая конструкция (одна сторона)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	Massimo ingombro Z + 1,8 [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm ³]	 [kg]	 [n°]
B0100	66-68	67,8-69,8	//	//	85	102	24	1
B0101	68-70	69,8-71,8	//	//	88	106	24	1
B0104	74-76	71,8-73,8	//	//	91	114	25	1
B0105	76-78	73,8-75,8	//	//	93	117	26	1
B0106	78-80	75,8-77,8	//	//	96	118	28	1
B0111	86-88	77,8-79,8	//	//	99	146	32	1
B0112	96-98	97,8-99,8	//	//	127	175	38	1



320 mm

Interasse maniglia
Empattement de la poignée
Handle wheelbase
Distancia entre ejes de la manija
Radstand handhaben
Handvat wielbasis
Колесная база ручки



Prodotti Speciali - Produits Spéciaux - Special products - Productos Especiales - Sonderfertigungen - Maatwerk - Специальные Иродукты									
MISURE LIMITE	Altezza max 217 cm.	//	Larghezza max 100 cm.	Larghezza min 50 cm.					
MESURES LIMITES	Hauteur max 217 cm.	//	Largeur max 100 cm.	Largeur min 50 cm.					
LIMITS OF MEASUREMENTS	Height max 217 cm.	//	Width max 100 cm.	Width min 50 cm.					
MEDIDAS LIMITE	Altura max 217 cm.	//	Anchura max 100 cm.	Anchura min 50 cm.					
GRENZMAßE	Höhe max 217 cm.	//	Breite max 100 cm.	Breite min 50 cm.					
EXTREME MATEN	Hoogte max 217 cm.	//	Breedte max 100 cm.	Breedte min 50 cm.					
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:	Макс. высота 217 см	//	Макс. ширина 100 см	Мин. ширина 50 см					
	I								
	II								
	III								


Maniglia optional solo su richiesta, 1 pezzo - Ручка, не входящая в комплект стандартной поставки, поставляется по отдельному заказу, одна штука.
Poignée optionnelle seulement sur demande, 1 pièce - Optional handle only on request, 1 piece

N00 CRO_SNK_SL4_AL5_AL6_ELO






M00 CRO_SNK_SL4_AL5_AL6_ELO





30	31	32
N° 7 Ø 6 X 30	N° 7 Ø 4,2 X 32	N° 3 Ø 3,9 X 13





<p>RIC2961***</p>	<p>RIC2353***</p>	<p>RIC2957***</p>	<p>RIC2747</p>	<p>RIC1096***</p>
<p>RIC2350</p>	<p>RIC1799</p>	<p>RIC2708***</p>		
<p>RIC2351</p>	<p>KDM04***</p>	<p>RIC2714***</p>		